

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Yurimaguas, 31 de marzo del 2026.

Memorándum N° 01083-2026-GRL-DRSL/30.37.03

A : CPC. FRANCK WHILLER ARRIETA PEREZ  
Jefe de la Unidad de Logística

Asunto : Autorizo Aprobación

Referencia : OFICIO N° 087-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02



Mediante el presente le saludo y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia se le **Autoriza** realizar aprobación del cuadro multianual de necesidades N° 06 (mantenimiento correctivo electrobombas, Refrigerio, impresión etc), para el Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Atentamente,



SOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES  
CLAF N° 08595  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Cc  
-Logística  
-Archivo  
-DPT/vnp



EXP N° 03934

**OFICIO N° 087-2026-GRL-DRSL/30.37.03.02**

Señor: : Lic. Adm. DARWIL PINEDO TORRES  
Director Administrativo del Hospital Santa Gema de Yurimaguas

Asunto : Remito informe para Aprobación de anexo N° 6- modificación de cuadro multianual de necesidades -2026.

Referencia : INFORME N° 0039-2026-GRL-DRSL/AREA DE ADQUISICIONES

Fecha : Yurimaguas, 27 de marzo 2026.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a las remitir a su despacho el informe presentado por el área de adquisiciones, mediante el cual solicita la Aprobación de anexo N° 6- modificación de cuadro multianual de necesidades -2026, correspondientes a los siguientes servicios:

- Servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba sumergible
- Servicio de mantenimiento correctivo de lavatorios, equipos de rayos X para radiografía rodable digital
- Mantenimiento preventivo de monitor multiparametro.
- Mantenimiento correctivo de ventilador mecánico.
- Mantenimiento correctivo de acumulador de energía -ups
- Servicio de atención de refrigerio
- Servicio de impresión en genera (Formatería)
- Confección de sellos
- Medicamentos e insumos (materiales traumatológicos)
- Locación de Servicio

La finalidad de dicha solicitud es garantizar oportunamente la atención a los diferentes servicios que requieren, permitiendo dar continuidad al trámite de contratación, conforme a las necesidades institucionales y al normal desarrollo de las actividades administrativas.

En tal sentido, se remite el informe para su evaluación y aprobación correspondiente, de considerarlo pertinente.

*105  
24*

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.



*Atencioso  
Adquisiciones  
31/03/26*



Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
CPC. FRANCK WHILKER ARRIETA PEREZ  
MAT. N° 194101  
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA



Yurimaguas, 27 de marzo del 2026.

**INFORME N°0039-2026-GRL-GRSL/ÁREA DE ADQUISICIONES**

**A** : **CPC. Franck Whiller Arrieta Perez**  
Jefe de la Unidad de Logística del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.

**De** : **MG.CPC. Ricky Baltazar Ubilluz Macedo**  
Jefe del Área de Adquisiciones del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.

**Asunto** : **APROBACIÓN DE ANEXO N° 6 - MODIFICACIÓN DE CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES -2026**

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar que la UNIDAD DE INGENIERÍA HOSPITALARIA, SERVICIO DE PSICOLOGÍA, UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, JEFATURA DE ENFERMERÍA, PPR SALUD MATERNO NEONATAL, PPR PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER, UNIDAD DE LOGISTICA, UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, EL SERVICIO DE FARMACIA Y ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL; solicitan la aprobación del anexo N° 6, para el desarrollo de las actividades del Hospital Santa Gema con carácter de Urgencia.

**I. ANTECEDENTES**

- Visto Directiva N° 0007-2025-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

**II. ANÁLISIS**

- SEGUN Directiva N° 0007-2025-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0022-2025-EF/54.01.en su Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 5.- Criterios para la PMBSO, en su numeral a).Consistencia. indica que , la información registrada en el marco de la PMBSO debe guardar consistencia con la información generada por los otros Sistemas Administrativos del Sector Público, y aquella que tenga vinculación con la gestión de la CAP. así mismo en su numeral b) Multianualidad. Prevé, indica que, la continuidad de las operaciones de la Entidad del Sector Público a través de la programación de sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de tres años fiscales consecutivos, en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos. Por otro lado en su Capítulo IV Ejecución y Evaluación del CMN, Artículo 32.- Modificaciones al CMN , numeral; 32.7. establece que En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, quien gestiona su aprobación, de corresponder, como máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante la Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad.





- Se solicita la aprobación se realiza a través de la suscripción del Anexos N° 129 : Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades.
- Por otro lado en el año 2026 la formulación de requerimiento cuenta con la solicitud de modificación y el marco presupuestal requisito para continuar con el trámite de la contratación del bien.

### III. CONCLUSIÓN

1. Se solicita de carácter de URGENCIA la aprobación de los anexos N°6 correspondiente al servicio de mantenimiento correctivo de electrobomba sumergible, mantenimiento correctivo de lavatorios, equipo de rayos x para radiografía rodable digital, mantenimiento preventivo de monitor multiparametro, mantenimiento correctivo de ventilador mecanico, mantenimiento correctivo de acumulador de energia - ups, servicios de refrigerios, servicio de impresion en general, compra de pilas alcalina, servicio de fotocopiado y anillado, toner de impresion, confeccion de sellos, impresión de formatos, carpetas de historias clínicas, medicamentos e insumos, materiales traumatologicos, locadores de servicio; cuya finalidad es garantizar, oportunamente y eficientemente la atención de los pacientes SIS del hospital santa gema de yurimaguas.

### IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda elevar este informe para su análisis y aprobación de la modificación de CMN, para dar continuidad al trámite de contratación( Se adjunta los anexos de aprobación de modificación al CMN N° 129.

Sin otro en particular me suscribo de usted pronta atención.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO  
HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
CPC. RICKY BALTAZAR UBILLUZ MACEDO  
MATRICULA N° 19-2442  
JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES

c.c.

Archivo  
Área de adquisiciones  
Hospital Santa Gema Ygs.

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000129

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
<b>01.02 - Organo De Control Institucional</b>								
26/03/2026	0000000864	071100433062	SERVICIO DE MEJORA CONTINUA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,150.00
<b>01.05.04 - Unidad De Logística</b>								
24/03/2026	0000000847	701000040021	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO GRUESO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,090.20
26/03/2026	0000000866	716000080106	SELLO AUTOENTINTABLE DE 60 mm X 40 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2026	0000000866	716000080167	SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 38 MM APROX.	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
26/03/2026	0000000866	716000080499	SELLO AUTOENTINTABLE 18 mm X 47 mm APROX.	Unidad	0.00	0.00	11.00	0.00
26/03/2026	0000000866	716000080594	SELLO AUTOENTINTABLE 13 mm X 45 mm	Unidad	0.00	0.00	9.00	0.00
27/03/2026	0000000875	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	6,425.50
27/03/2026	0000000876	767400062786	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00
27/03/2026	0000000876	767400062843	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 821256 AMARILLO	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/03/2026	0000000876	767400062902	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 821258 CIAN	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/03/2026	0000000876	767400062903	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 821257 MAGENTA	Unidad	0.00	0.00	7.00	0.00
27/03/2026	0000000877	701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	Servicio	0.00	0.00	0.00	2,427.60
<b>01.05.08 - Unidad De Estadística E Informatica Y Comunicaciones</b>								
18/03/2026	0000000804	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27/03/2026	0000000873	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27/03/2026	0000000874	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	9,650.00
<b>01.05.11 - Unidad De Ingeniería Hospitalaria</b>								
12/03/2026	0000000755	605500010040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
12/03/2026	0000000756	606500260855	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTILADOR MECÁNICO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
13/03/2026	0000000777	532247300009	EQUIPO DE RAYOS X PARA RADIOGRAFIA RODABLE DIGITAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
26/03/2026	0000000867	609100010229	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVATORIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	12,000.00
26/03/2026	0000000868	609600010185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	Servicio	0.00	0.00	0.00	39,000.00
26/03/2026	0000000870	606500190033	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITOR MULTIPARAMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
26/03/2026	0000000871	606500260140	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR MULTIPARAMETRO	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>01.08 - Unidad De Gestion De La Calidad</b>								
26/03/2026	0000000865	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	Servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.00
<b>01.15 - Servicio De Enfermería</b>								
24/03/2026	0000000846	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	Par	0.00	0.00	300.00	0.00
24/03/2026	0000000846	283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	Par	0.00	0.00	300.00	0.00
<b>01.20 - Servicio De Psicología</b>								
05/02/2026	0000000352	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	725.00

## APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000129

UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N. - Solicitación	Descripción del ítem	Unidad de Medida	EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
<b>01.23 - Servicio De Farmacia</b>									
23/03/2026	0000000844	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
25/03/2026	0000000861	584900300001	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL	Unidad	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25/03/2026	0000000861	584900300007	MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 50 mg INY 10 mL	Unidad	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25/03/2026	0000000862	512000281323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	Unidad	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26/03/2026	0000000863	495700960021	PAPEL CREPADO 30 cm X 30 cm X 2000	Unidad	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000878	496900221485	PLACA LCP DE 5 AGUJEROS X 3.5 mm PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL DERECHA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000878	496900300044	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 12 mm	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000878	496900300266	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 20 mm	Unidad	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000879	4969002220894	PLACA LCP DE 7 AGUJEROS X 4.5 mm PARA CLAVICULA	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000880	496900221309	PLACA PARA CUELLO METACARPANO E. 1.3 mm X 3 AGUJEROS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000881	496900221884	PLACA DE BLOQUEO LCP DE TITANIO EN T PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL IZQUIERDO DE 4 AGUJEROS	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000881	496900300298	TORNILLO DE BLOQUEO 2.4 mm X 16 mm	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
27/03/2026	0000000881	496900301092	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 13 mm	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>01.25 - Estrategia Sanitaria Materno - Sexual Y Reproductiva</b>									
19/03/2026	0000000813	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
<b>01.31 - Estrategia De Prevencion Y Control De Cancer</b>									
25/03/2026	0000000850	040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00


1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
 HOSPITAL IN2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
 .....  
 CPC. FRANZ WALTER ARRIETA PEREZ  
 MAT. N° 19-1101  
 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO  
 HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS  
 .....  
 LAC. Adm. JOSE MIGUEL PINEDO TORRES  
 C.A.D. N° 08595  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público, o a quien se hubiera delegado dicha facultad